

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56fbuz@mail.ru Сайт::www.orenfbuz.ru
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В; Тел./факс: (8-35362) 4-33-67; E-Mail: gai_fguz@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
А.А. Ляпин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.04.01-03.2023-0061

«16» марта 2023 г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

2. Заявитель, юридический адрес: Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, г. Кувандык, ул.К.Маркса, 20А

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области», 462242, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Молодежная, д.11; здание начальных классов 462242, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Северная, д. 2 а.

ИНН 5605005807, ОГРН 1065607028519.

4. Фактический адрес: 462242, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Северная, д. 2 а.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение ЮТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 32229/40 от «25» января 2023 г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

7. Рассмотрены следующие документы:

-копия Устава;

-копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 09.03.2006 г. серия 56 № 003543630;

-копия свидетельства о государственной регистрации права на «нежилое здание начальная школа» от 23.06.2008г. серия 56-АА № 343397;

-копия плана помещений;

подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.04.01-03.2023-0061

№ стр. 1 из 4

- копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок от 21.11.2011г. серия 56-АБ № 576786 повторное, взамен свидетельства о государственной регистрации права серия 56-00 № 355173 от 20.11.2001г.

- акт обследования от 15.03.2023г., составленный врачом по общей гигиене Савенко О.В.

8. Результаты экспертизы: Лагерь дневного пребывания на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» в здании начальных классов располагается в жилой зоне, внутриквартально, имеется наружное электрическое освещение. Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения. Территория школы ограждена забором и озеленена, колючие и ядовитые растения отсутствуют. На территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: спортивная, зона отдыха. В хозяйственной зоне на бетонированной площадке для сбора твердых бытовых отходов имеется контейнер, установленный на расстоянии 25 м от входа на пищеблок и окон учебных кабинетов. Вывоз мусора осуществляется по договору с ООО «Природа». Спортивные сооружения для организации физкультурно-оздоровительной работы на открытом воздухе («рукоход», беговая дорожка). Вход и въезды на территорию заасфальтированы.

Здание начальных классов одноэтажное, кирпичное, приспособленное, кровля исправна.

Водоснабжение холодной и горячей водой централизованное, резервное водоснабжение горячей водой за счет электроводонагревателя. Питьевой режим организован, имеется 1 питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом.

Канализация централизованная.

Отопление центральное. Теплоноситель – вода. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами. Согласно экспертному заключению № 56.ФБУЗ.04.01-03.2023-0060-0242 от 15.03.2023г. параметры микроклимата соответствуют требованиям.

Освещение естественное через оконные проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами, перегоревших ламп нет. Согласно экспертному заключению № 56.ФБУЗ.04.01-03.2023-0060-0243 от 15.03.2023г. параметры освещенности соответствуют требованиям.

Вентиляция естественная, осуществляется путем притока воздуха через форточки, фрамуги, круглогодично.

В здании начальных классов МАОУ «СОШ № 5» для организации отдыха детей и их оздоровления будут использоваться следующие помещения:

Кабинет №2, общая площадь - 49 кв.м. и кабинет № 6-54 кв.м., внутренняя отделка: стены и потолок окрашены вододispersионной краской светлых тонов, полы деревянные, покрыты линолеумом.

Кабинет №3, общая площадь -49,0 кв.м., внутренняя отделка: стены окрашены вододispersионной краской светлых тонов на высоту 1,5 м, выше - оклеены обоями, на потолке – потолочная плитка, полы деревянные, покрыты линолеумом.

Кабинеты оборудованы: столы, стулья, настенный экран, компьютеры, интерактивные и магнитные доски, конструктор, шахматы, настольные игры.

Спортивные занятия будут проводить на территории школы на открытом воздухе. Для занятий используется следующий инвентарь: скакалки, обручи. Используемый

спортивный инвентарь покрыт материалами, легко поддающимся очистке от пыли, влажной уборке и дезинфекции, ежедневно протирается влажной ветошью.

Организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием осуществляется в режимах пребывания детей:

- с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед).

Продолжительность смены – 21 календарный день.

Количество детей в смены: первая смена – 50 чел.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проводятся спортивные, культурные мероприятия, организуются экскурсии, игры.

Продолжительность занятий в кружках и спортивных секциях не более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет.

Обеденный зал площадью 49 кв. м., рассчитан на 60 посадочных мест, оборудован обеденными столами и скамейками. Столовой посудой и приборами обеспечены в достаточном количестве, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Рядом в отдельном помещении оборудованы раковины для мытья рук -2 штуки с подводкой горячей и холодной воды, 2 электрополотенца для рук, одноразовые бумажные полотенца, жидкое мыло и кожный антисептик имеются в достаточном количестве.

Пищеблок работает на сырье. Состав помещений: горячий цех, подсобные помещения.

Объемно- планировочные решения производственных помещений предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Помещения для хранения пищевых продуктов не проницаемы для грызунов.

Вентиляция пищеблока: механическая приточно-вытяжная (установлен зонд над электроплитами) в рабочем состоянии и естественная вентиляция через фрамуги и двери.

Внутренняя отделка: потолок-побелка, стены — 1,7 м отделаны кафельной плиткой, остальная часть стен окрашена водоэмульсионной краской, пол - метлахская плитка.

Горячий цех (площадь 23 кв.м.), оборудование: 2 электроплиты по 4 конфорки с духовым жарочный шкафом (датчики температурного режима в рабочем состоянии, терморегуляторы исправны), СВЧ-печь. Производственные столы с маркировкой «ГП» готовая продукция-два, на одном установлены весы «ГП»; стол «ОВ» овощи вареные, стол «ОС» овощи сырые с установленной овощерезкой, стол «МС и КС» мясо и куры сырые, с установленной электромясорубкой и весами. Имеется стол «Хлеб» и шкаф для хранения хлеба. Холодильник «молоко».

Разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи) с маркировкой «ВМ», «ВР», «ВК» – вареные куры, «ВО», «Г», «З», «Х» и с маркировкой: «СМ», «СК», «СР», «СО» промаркирован, хранится отдельно в специально отведенных местах.

Для мытья столовой посуды оборудована 3-х гнездная ванна с гибкими шлангами с душевой насадкой, также установлены ванна для кухонной посуды, раковина для первичной обработки овощей, раковина для первичной обработки мяса, раковина для мытья рук сотрудников.

Моечные и производственные ванны на пищеблоке подключены к канализации с воздушным разрывом между сливом и приемной воронкой не менее 20 мм, расположенного выше сифонного устройства.

Установлена сушилка для столовой посуды, столовые приборы хранятся ручками вверх в металлических емкостях; кухонной посуды хранится на отдельных полках. Кухонная посуда имеет маркировку.

В обеденном зале отдельно установлено холодильное оборудование – холодильники «мясо сырое и рыба», «суточные пробы и гастрономия», морозильная камера «мясо сырое». Термометры для контроля температуры и хранения продуктов в холодильном оборудовании имеются. Холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии. Установлены закрывающиеся шкафы для хранения сыпучих продуктов.

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Туалеты для мальчиков - площадью 4,8 кв. м., и девочек - площадью 4,3 кв. м., раздельные, по 2 раковины и 2 унитаза, оборудованы кабинами с дверями без запоров, имеются держатели для туалетной бумаги. Для персонала выделяется отдельный туалет. Вся сантехника в рабочем состоянии. Раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды через смеситель, имеется жидкое мыло. Установлены 2 электрополотенца для сушки рук.

Один раз в месяц проводится генеральная уборка. Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных зданий дезинфицирующие и моющие средства.

Хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафах в подсобных помещениях, промаркирован и закреплен за определенными помещениями, для уборки санитарных узлов уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой. Для уборки классов имеется уборочный инвентарь, закрепленный за каждым классом. Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в подсобном помещении. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Договор на организацию мероприятий по дератизации имеется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» предполагает использовать для осуществления: деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления по адресу: здание начальных классов 462242, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Северная, д. 2 а.

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Экспертизу провёл
врач по общей гигиене



О.В. Савенко



подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.04.01-03.2023-0061

№ стр. 4 из 4

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
 Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56fbuz@mail.ru Сайт: www.orenfbuz.ru
 ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В; Тел./факс: (8-35362) 4-33-67; E-Mail: gai_fguz@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора

А.А. Ляпин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.04.01-03. 2023-0060-0242

«15» марта 2023 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований (измерений) протоколов: № 1197вп.1К от 10.03.2023г.

2. Заявитель, юридический (и /или фактический адрес): Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, г. Кувандык, ул.К.Маркса, 20А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
 Поручение № 99 от 09.03.2023.

4. Результаты экспертизы:

Оценка результатов инструментального измерения микроклимата № 1197вп.1К от 10.03.2023г.

Параметры измерения микроклимата соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты инструментального измерения микроклимата на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» лагерь дневного пребывания

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел
 врач по общей гигиене

О.В. Савенко

подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.04.01-03. 2023-0060-0242

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
 Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56fbuz@mail.ru Сайт::www.orenfbuz.ru
 ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В; Тел./факс: (8-35362) 4-33-67; E-Mail: gai_fguz@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель технического директора
 _____ А.А. Ляпин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.04.01-03. 2023-0060-0243

«15» марта 2023 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований (измерений) протоколов: № 1198п.1К от 10.03.2023г.

2. Заявитель, юридический (и /или фактический адрес): Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, г. Кувандык, ул.К.Маркса, 20А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
 Поручение № 99 от 09.03.2023.

4. Результаты экспертизы:

Оценка результатов инструментального измерения освещенности № 1198п.1К от 10.03.2023г.

Параметры измерения освещенности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты инструментального измерения освещенности на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» лагерь дневного пребывания

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел
 врач по общей гигиене

О.В. Савенко

подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.04.01-03. 2023-0060-0243

стр. 1 из 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873,ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56fbuz@mail.ru Сайт: www.orenfbuz.ru
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873,ИНН/КПП 5610086304/560443001
462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В; Тел./факс: (8-35362) 4-33-67; E-Mail: gai_fguz@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора

А.А. Ляпин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.04.01-03. 2023-0060-0243

«15» марта 2023 г.

1. Объект экспертизы: результаты лабораторных исследований (измерений) протоколов: № 1198п.1К от 10.03.2023г.

2. Заявитель, юридический (и /или фактический адрес): Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургская область, г. Кувандык, ул.К.Маркса, 20А.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Поручение № 99 от 09.03.2023.

4. Результаты экспертизы:

Оценка результатов инструментального измерения освещенности № 1198п.1К от 10.03.2023г.

Параметры измерения освещенности соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты инструментального измерения освещенности на объекте Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» лагерь дневного пребывания

СООТВЕТСТВУЮТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел
врач по общей гигиене

О.В. Савенко

подпись 1-го эксперта

№ 56.ФБУЗ.04.01-03. 2023-0060-0243

стр. 1 из 1